

HOJA DE INFORMACIÓN PARA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SERVICIOS DE ANESTESIA

Toda forma de anestesia implica algunos riesgos y no se puede dar ninguna garantía o promesas con respecto a los resultados de su procedimiento o tratamiento. **Aunque es raro, pueden ocurrir complicaciones severas inesperadas con la anestesia e incluyen la remota posibilidad de infección, hemorragia, reacciones a medicamentos, coagulaciones de sangre, conciencia bajo la anestesia, pérdida de sensación, pérdida de funciones de miembros, parálisis, derrame cerebral, daño cerebral, ataque al corazón o la muerte.** Estos riesgos se aplican a todo tipo de anestesia y abajo se han identificado riesgos adicionales o específicos que se pueden aplicar a un tipo específico de anestesia. El(los) tipo(s) del servicio de anestesia utilizado para su procedimiento y la técnica anestésica a ser utilizada son determinados por varios factores incluyendo la situación física de Ud., el tipo de procedimiento que su doctor le va a realizar, la preferencia que él o ella tenga, así como los propios deseos de Ud. Algunas veces una técnica anestésica que implique el uso de anestésicos locales, con o sin sedación, puede no tener éxito completo y, por lo tanto, es posible que se tenga que utilizar otra técnica incluyendo la anestesia general.

Existe la posibilidad de que se tenga que administrar sangre o productos de sangre. Hay posibles riesgos en las transfusiones de sangre, aunque son raros, y algunos de estos incluyen una reacción a la transfusión, hepatitis, y SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida).

<input type="checkbox"/> Anestesia General	Resultado Esperado	Estado de inconciencia total, posible colocación de un tubo en la tráquea.
	Técnica	Medicamento inyectado en el torrente sanguíneo, respirado adentro de los pulmones, o por otras vías.
	Riesgos	Dolor de boca o garganta, ronquera, lesión a la boca o dientes, conciencia bajo la anestesia, lesión a los vasos sanguíneos, aspiración, neumonía.
<input type="checkbox"/> Analgesia/Anestesia Espinal o Epidural <input type="checkbox"/> Con sedación <input type="checkbox"/> Sin sedación	Resultado Esperado	Reducción o pérdida temporal de sensación y/o movimiento en una parte inferior del cuerpo.
	Técnica	Medicamento inyectado a través de una aguja/catéter colocado ya sea en el canal espinal o inmediatamente fuera del canal espinal.
	Riesgos	Dolor de cabeza, dolor de espalda, zumbido en los oídos, convulsiones, infección, debilidad persistente, adormecimiento, dolor residual, lesión a los vasos sanguíneos, conciencia "espinal total", temporal pasajera bajo la anestesia.
<input type="checkbox"/> Bloqueo Mayor Menor del Nervio <input type="checkbox"/> Con sedación <input type="checkbox"/> Sin sedación	Resultado Esperado	Pérdida temporal de sensación y/o movimiento de un miembro o áreas específicas.
	Técnica	Medicamento inyectado cerca de los nervios a través de la piel proporcionando pérdida temporal de función y sensación al área de la operación.
	Riesgos	Lesión al nervio, adormecimiento persistente, dolor residual, debilidad, convulsiones, infección, lesión a los vasos sanguíneos, conciencia bajo la anestesia.
<input type="checkbox"/> Regional Intravenosa <input type="checkbox"/> Con sedación <input type="checkbox"/> Sin sedación	Resultado Esperado	Pérdida temporal de sensación y/o movimiento de un miembro
	Técnica	Medicamento inyectado en las venas de un brazo o pierna mientras se utiliza un torniquete.
	Riesgos	Infección, convulsiones, adormecimiento persistente, dolor residual, lesión a los vasos sanguíneos, conciencia bajo la anestesia.
<input type="checkbox"/> Atención de Anestesia Supervisada (con sedación)	Resultado Esperado	Reducción de ansiedad y dolor, amnesia parcial o total, conciencia.
	Técnica	Medicamento inyectado en el torrente sanguíneo, respirado adentro de los pulmones, o por otras vías produciendo un estado semi-consciente.
	Riesgos	Un estado inconsciente, respiración reducida, lesión a los vasos sanguíneos.
<input type="checkbox"/> Atención de Anestesia Supervisada (sin sedación)	Resultado Esperado	Medición de signos vitales, disponibilidad de proveedor de anestesia para intervención adicional.
	Técnica	Ninguna
	Riesgos	Aumento de conciencia, ansiedad y/o incomodidad.